






PG 5-800

фазера се кове
с пирони 2.5 см

Спцификация на детайлите

№	Наименование	Дължина	Ширина	Бр.
1	Страница	720	280	1
2	Страница	720	280	1
3	Таван	768	280	1
4	Дъно	768	280	1
5	Делителна хоризонтална	768	280	1
6	Гръб (Фазер)	530	397	2
7	Гръб (Фазер)	795	186	1
8	Рафт	768	250	1
9	Врати	537	397	2





Панта с ниско рамо 4 бр.	Рафтносачи 4 бр.	Сглобка minifix 12 бр.	Съединителна лайсна за ХДФ 1 бр.	Дибла 16 бр.
Дръжка 2 бр.	Винт 3,5x16 24 бр.	Болт М4 х 25 4 бр.	Окачвач с пластмасова капачка 2 бр.	Гвоздей 0.01 кг.

Детайлите от корпуса на шкафа се сглобяват чрез сглобка minifix и дибла.

Преди да се закове фазера, се изравняват диагоналите на шкафа.

Пантите се закрепват към вратата и към корпуса на шкафа чрез винт 3,5х16

Шкафа се закрепва към стената с метален окачвач




PG 5-850

фазера се кове
с пирони 2.5 см



Спцификация на детайлите

№	Наименование	Дължина	Ширина	Бр.
1	Страница	720	280	1
2	Страница	720	280	1
3	Таван	818	280	1
4	Дъно	818	280	1
5	Делителна хоризонтална	818	280	1
6	Гръб (Фазер)	530	422	2
7	Гръб (Фазер)	845	186	1
8	Рафт	818	250	1
9	Врати	537	422	2



Панта с ниско рамо 4 бр.	Рафтносачи 4 бр.	Сглобка minifix 12 бр.	Съединителна лайсна за ХДФ 1 бр.	Дибла 16 бр.
Дръжка 2 бр.	Винт 3.5x16 24 бр.	Болт М4 х 25 4 бр.	Окачвач с пластмасова капачка 2 бр.	Гвоздей 0.01 кг.

Детайлите от корпуса на шкафа се сглобяват чрез сглобка minifix и дибла. Преди да се закове фазера, се изравняват диагоналите на шкафа. Пантите се закрепват към вратата и към корпуса на шкафа чрез винт 3,5х16. Шкафа се закрепва към стената с метален окачвач.




PG 5-900

фазера се кове
с пирони 2.5 см

Спцификация на детайлите

№	Наименование	Дължина	Ширина	Бр.
1	Страница	720	280	1
2	Страница	720	280	1
3	Таван	868	280	1
4	Дъно	868	280	1
5	Делителна хоризонтална	868	280	1
6	Гръб (Фазер)	530	447	2
7	Гръб (Фазер)	895	186	1
8	Рафт	868	250	1
9	Врати	537	447	2



Панта с ниско рамо 4 бр.	Рафтносачи 4 бр.	Сглобка minifix 12 бр.	Съединителна лансна за ХДФ 1 бр.	Дибла 16 бр.
Дръжка 2 бр.	Винт 3.5x16 24 бр.	Болт М4 х 25 4 бр.	Окачвач с пластмасова капачка 2 бр.	Гвоздей 0.01 кг.

Детайлите от корпуса на шкафа се сглобяват чрез сглобка minifix и дибла.
Преди да се закове фазера, се изравняват диагоналите на шкафа.

Пантите се закрепват към вратата и към корпуса на шкафа чрез винт 3,5х16
Шкафа се закрепва към стената с метален окачвач